Los usuarios del cliente de correo Thunderbird que todavía utilizan Thunderbird 115.x serán actualizados automáticamente a la nueva versión a partir de hoy.

El equipo lanzó la nueva versión principal del cliente de correo Thunderbird a principios de este mes. Thunderbird 128 es una actualización importante que no se ve muy distinta de la versión anterior. Los aspectos más destacados de la nueva versión incluyen opciones mejoradas de temas y personalización, el uso del sistema de notificaciones de Windows en dispositivos Windows, y mejoras en la implementación de OpenPGP.

El equipo sigue trabajando en la funcionalidad central, como el soporte de Exchange y la sincronización nativa de datos, entre otras cosas.

La versión actual de lanzamiento es Thunderbird 128.0.1 ESR, que corrigió solo algunos problemas menores.

Consejo: si utilizas complementos, puede que desees asegurarte de que sean compatibles con la nueva versión. Si no lo son, se desactivarán automáticamente después de la actualización.

Actualización de Thunderbird 115 a 128

La actualización a Thunderbird 128 ya está disponible. Anteriormente, los usuarios tenían que descargar el instalador desde el sitio web de Thunderbird para actualizar manualmente.

Esto ya no es necesario, ya que Thunderbird informará a los usuarios sobre la nueva versión. El nuevo Thunderbird 128 también estará disponible cuando hagas clic en *Ayuda > Acerca de Thunderbird*.

Los usuarios de Thunderbird que no desean la actualización en este momento tienen dos opciones principales:

Desactivar la verificación automática de actualizaciones al inicio en *Configuración > General.*

Configurar una política para desactivar las actualizaciones.

La política requiere un poco de trabajo. Necesitas crear un archivo policies.json y colocarlo en la carpeta Distribution de la instalación de Thunderbird. Puedes descargar un archivo de políticas muy sencillo haciendo clic en el siguiente enlace: policies.

Descarga y extrae el archivo. Luego, solo queda colocarlo en la carpeta Distribution de la instalación de Thunderbird. Ahora deberías ver *«Actualizaciones desactivadas por el administrador del sistema»* cuando abras *Ayuda > Acerca de Thunderbird.*

Si deseas actualizar, necesitas desactivar la política en el archivo policies primero, por ejemplo, moviendo el archivo policies.json fuera de la carpeta Distribution.