



Una de las principales etiquetas en HTML para la creación de párrafos es `<p>`, que con sus atributos puedes dar formato a los párrafos.

Su sintaxis básica es:

```
<p>  
  Párrafo de ejemplo  
</p>
```

Algunos de sus atributos son:

ATRIBUTO	VALOR	DESCRIPCIÓN
GENÉRICOS		
title	texto	título del párrafo (se muestra al pasar el cursor)



style	reglas de estilo		información de estilo en línea.
id	ID		identificador único a nivel de documento.
class	lista de clases separadas por espacios		identificador a nivel de documento
dir	uno de los siguientes: "ltr" o "rtl"		dirección del texto débil/neutral
lang	código de idioma		información sobre el idioma

DE TRANSICIÓN			
align	uno de los siguientes: "left", "center", "right", o "justify"	implícito	Indica la alineación horizontal con relación al contexto

Ejemplos

```
<p align="center">
  Este es un párrafo alineado en el centro
</p>
```

Puedes ver el ejemplo aquí.

```
<p title="Texto de ejemplo" align="right">
  Este es un párrafo alineado a la derecha, pasa el cursor para ver el
  título
</p>
```

Puedes ver el ejemplo aquí.



Cómo trabajar con párrafos en HTML

Autor: I. Stepanenko

Fecha: Tuesday 10th of December 2019 01:11:19 PM